



# Ferocon



**МЕТАЛЕВІ ШАФИ ТА СЕЙФИ**

**FEROCON.UA**

Про компанію.....4



## Сейфи

---

Меблеві сейфи серія *ENERGY*.....9

Меблєові сейфи.....11

Збройні сейфи.....13

Офісні сейфи.....15

Вбудовувані сейфи.....21

Сейфи на замовлення.....25



## Шафи

---

Шафи для одягу.....27

Шафи для одягу на замовлення .....30

Офісні шафи.....31

Шафи осередкові.....33

Картотечні шафи.....35



## Інші металеві вироби

---

Поштові скриньки.....37

Ключниці/Аптечки.....38

Стелажі.....39

Промислові меблі.....41

Мангали.....43

Корисні поради.....44

## Про компанію



# УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК

Торгова марка "Ferocon" з'явилася внаслідок розширення компанії "IPCOM" у 2010 році та виходом на ринок нової продукції.

ТМ «Ferocon» представлена металевими меблями та сейфами. До товарного портфеля входять: сейфи, металеві шафи, стелажі, промислові меблі та інші металеві вироби.

Цінова політика компанії спрямована на створення оптимальної пропозиції для будь-якого рівня клієнтів.

### Наші напрямки:

СЕЙФИ

МЕТАЛЕВІ ШАФИ

СТЕЛАЖІ

ПРОМИСЛОВІ  
МЕБЛІ

ІНШІ  
МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ



# ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ

**Ferocon** – провідний виробник металевих виробів із сучасними виробничими потужностями в Україні, розташованими на площі понад 10 000 м<sup>2</sup>, понад 300 співробітниками та власним конструкторським бюро.

**Ferocon** – це молода та амбітна команда, надійний та відповідальний партнер, готовий вирішувати будь-яке завдання та досягати результату. Ми заохочуємо інновації та рухаємось швидко, удосконалюємо технології та рішення відповідно до завдань партнерів. Завдяки гнучкості нашого виробництва ми швидко реагуємо на зміну потреб ринку та зростаючих запитів. Постійна модернізація виробництва та вдосконалення процесів дозволили збільшити випуск продукції в 2 рази лише за один рік.

Ми переконалися, що ми розвиваємось у правильному напрямку, роблячи ставку на постійний розвиток та увагу до клієнтів.



РІК ЗАСНУВАННЯ

**2010**



Відповідність  
системі  
якості ISO



КІЛЬКІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ

**>300** люд



ПЛОЩА ЗАВОДУ

**>10 000** м<sup>2</sup>



КІЛЬКІСТЬ МЕТАЛУ  
ПЕРЕРОБЛЕНОГО НА РІК

**>2000** ТОН

Про компанію

# ВИРОБНИЧІ

# МОЖЛИВОСТІ

Сучасний комплекс  
лазерного різання

Автоматизована  
лінія фарбування





Виробництво, обладнане сучасним обладнанням, що дозволяє випускати якісні вироби.



Кваліфіковані фахівці, які мають багаторічний досвід роботи на виробництві металевих конструкцій



Розвинена служба логістики, що дозволяє доставити продукцію в обумовлений термін



Регулярний розвиток та модернізація виробництва, навчання персоналу та удосконалення всіх процесів компанії



# СЕЙФИ SAFES

metal furniture



# FEROCON



# Меблеві сейфи серія **ENERGY** series



Інноваційний дизайн



Електронний замок нового типу



Товщина дверей 4 мм



Знімна полиця та якісний килимок

- Зварна конструкція зі сталі
- Внутрішні петлі
- Товщина металу дверей – 4 мм
- Товщина металу корпусу – 1,5 мм
- Тип замку: механічний чи електронний
- Наявність знімної полиці та якісного килимка
- Анкерні отвори для кріплення до стіни та підлоги

Меблеві сейфи серії **ENERGY** є новою стильною дизайнерською лінійкою сейфів компанії Ferocon. Ці сейфи на території України. Вони яскраві та стильні, їхній сучасний дизайн зможе гармонійно вписатися у будь-який інтер'єр. Відмінні риси сейфів серії **Energy**:

- стильний інноваційний дизайн з обтічними кутами
- новий електронний замок типу «крапля»
- Товщина металу двері 4 мм
- комплектуються знімною полицею та якісним килимком
- гарантія на конструкцію 5 років, на замок 1 рік



# ENERGY

series



Energy Violet



Energy 25E



Energy 30E



Energy 40E



Energy 65E

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Знімна полиця/ трейзер	Тип замку	Вага, кг
Energy Violet	250*350*280	1/0	електронний	12
Energy 25E	250*350*280	1/0	електронний	12
Energy 30E	300*380*300	1/0	електронний	14
Energy 40E	400*400*360	1/0	електронний	19,5
Energy 65E	650*435*360	1/1	електронний	32
Energy 25K	250*350*280	1/0	механічний	11
Energy 30K	300*380*300	1/0	механічний	13,5
Energy 40K	400*400*360	1/0	механічний	19
Energy 65K	650*435*360	1/1	механічний	31



## Меблеві сейфи **серія БС/ЄС**

БС-30Е.1013



**Гарантія  
на сейф**



**Електронний  
замок**



**Механічний  
замок**




### серія БС/серія ЄС

- Зварна/ціліснозварна конструкція зі сталі
- Внутрішні петлі
- Товщина металу дверей – 3/4 мм
- Товщина металу корпусу – 1,2-1,5/2 мм
- Тип замку БС: механічний чи електронний
- Тип замку ЄС: механічний чи електронний
- Анкерні отвори для кріплення до стіни та підлоги

**Меблевий сейф** – це ключовий інструмент захисту коштів, цінних речей та паперів, який гармонійно поєднується із сучасним інтер'єром квартири чи офісу.

Наша компанія пропонує широкий асортимент побутових меблевих сейфів:

- тип замку на вибір (кілька видів електронних чи ключових)
- різне дизайнерське та функціональне виконання
- темна або світла кольорова гама





BC-17E.9005



BC-21E.7035



EC-26E.9005



BC-22E.7035



BC-20K.7035



EC-20K.9005



BC-25КД.7035




BC-25Д.9005

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Тип замку	Вага, кг
BC-15K.7035	150*200*170	ключовий	2,1
BC-17K.9005	170*230*170	ключовий	2,7
BC-20КД.7035	200*310*200	ключовий	3,6
BC-20K.7035	200*310*200	ключовий	4,3
BC-20K.9005	200*310*200	ключовий	4,3
BC-23K.9005	165*360*320	ключовий	4,9
BC-25КД.7035	250*310*200	ключовий	4
BC-25K.9005	250*350*250	ключовий	5,4
BC-17E.9005	170*230*170	електронний	2,8
BC-20E.9005	200*310*200	електронний	5,2
BC-20E.7035	200*310*200	електронний	5,2
BC-21E.7035	200*310*200	електронний	5
BC-22E.7035	220*370*300	електронний	7,7
BC-24E.9005	200*442*380	електронний	7,8
BC-25E.9005	250-350*250	електронний	6,2
BC-30E.1013	300*380*300	електронний	8,8
BC-25Д.9005	250*350*250	електронний	7,1
BC-25.МК.9005	250*350*250	ключовий	6,5
BC-38К.П1.9005	380*350*360	ключовий	10
EC-20K.9005	200*320*260	ключовий	8
EC-26E.9005	200*450*400	електронний	9,5
EC-30K.9005	300*450*350	ключовий	17,8



## Збройні сейфи



E-137K1.T1.P2.8004



**Гарантія  
на сейф**



**Електронний  
замок**



**Механічний  
замок**

- Зварна конструкція зі сталі
- Внутрішні петлі
- Товщина металу дверей – від 1,5 до 5 мм.
- Товщина металу корпусу – від 1,2 до 2 мм.
- Тип замку: механічний чи електронний
- Наявність ложементів
- Анкерні отвори для кріплення до стіни та підлоги

**Збройовий сейф** - це гордість будь-якого мисливця, що символізує динамічність його життя, в якій є місце для улюбленого заняття. Як говорилося за старих часів - полювання з рушницею і собакою прекрасне саме по собі. Тільки справжньому мисливцеві відоме почуття, як втішно бродити лісом літнього липневого ранку закинувши рушницю за плече. Мабуть у кожному чоловікові спить те почуття, яке всі називають мисливською пристрастю. У повсякденному житті мисливська зброя небезпечна, тому її необхідно приховати за надійними дверима сейфа.





E-100K2.T1.7022



E-130K2.T1.7022



Vertex



E-126K.T1.6006



E-137K1.T1.P2.9005



Barett



E-100K.P3.9005



E-139K1.E1.T1.P2.7022



E-139K2.T1.P2.7022



E-140K.T1.P3.9005



E-148K2.E1.1013



E-150K1.T1.P2.9005

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Ключовий замок	Кількість стовбурів	Патронне відділення	Полиці, шт.	Вага, кг
E-100K2.T1.7022	995*265*225	2	1	є	немає	11,2
E-130K2.T1.7022	1300*265*225	2	1	є	немає	13,7
E-135K2.T1.7016	1350*300*200	2	2	є	немає	15,2
E-126K.T1.6006	1245*265*250	1	2	є	немає	18,8
Barett	1500*300*200	1	3	є	1	15
Vertex	1200*300*200	1К1Э	1	є	немає	15
E-137K1.T1.P2.9005	1370*390*250	1	3	є	2	25,5
E-137K1.T1.P2.8004	1370*390*250	1	3	є	2	25,5
E-150K1.T1.P2.9005	1500*390*250	1	3	є	3	35
E-139K2.T1.P2.7022	1370*390*250	2К	3 (6)	є	3	40,5
E-139K1.E1.T1.P2.7022	1370*390*250	1К1Э	3 (6)	є	3	41,5
E-148K2.E1.1013	1480*320*300	2К1Э	2 (4)	є	4	38
E-100K.P3.9005	1000*330*250	1	3	немає	3	34,8
E-140K.T1.P3.9005	1370*500*380	1	4	є	3	70



## Офісні сейфи **серія БС/ЄС**



**Гарантія  
на сейф**



**Електронний  
замок**



**Механічний  
замок**

### серія БС/серія ЄС

- Зварна конструкція зі сталі
- Внутрішні петлі
- Товщина металу дверей – від 1,2-4/4 мм
- Товщина металу корпусу – від 1,2-2/2 мм
- Тип замку: механічний чи електронний
- Можливість зберігання всіх видів офісних документів та папок

**Офісний сейф** - одне із головних елементів у побудові ефективної та зручної організації роботи з діловими паперами та матеріальними цінностями у компанії. Будь-який сучасний бізнес має на увазі наявність великої кількості цінних документів, важливих аксесуарів або готівки, які повинні зберігатися в безпечному та надійному місці.

Наша компанія пропонує широкий асортимент офісних сейфів: зварна міцна конструкція, різні типи замків, різноманітні конструкції з різною товщиною металу.





BC-44E2.7035



BC-46K.П1.9005



BC-52K.П1.7035



BC-52E.П1.7035



BC-63K.T1.П1.9005



BC-BBE4.7035



EC-65K.T1.П1.9005



EC-85K.T1.П2.9005



EC-95K.T1.П2.9005



EC-130K2.T1.П2.9005

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Знімна полиця/ трейзер	Вага, кг
BC-44E2.7035	440*370*300	немає	14
BC-88E4.7035	880*370*300	немає	28
BC-46K.П1.9005	460*440*380	2	16
BC-52K.П1.7035	520*400*360	1	16,8
BC-52E.П1.7035	520*400*360	1	18,2
BC-63K.T1.П1.9005	630*400*380	1/1	27,5
EC-65K.T1.П1.9005	630*460*390	1/1	33
EC-85K.T1.П2.9005	850*400*380	2/1	40
EC-95K.T1.П2.9005	950*400*380	2/1	44,5
EC-130K2.T1.П2.9005	1300*500*400	2/1	72



## Офісні сейфи **серія БЛ**



**Гарантія  
на сейф**



**Електронний  
замок**



**Механічний  
замок**



**Колір RAL**

- Зварна конструкція зі сталі
- Внутрішні петлі
- Товщина металу дверей – від 1,2 мм
- Товщина металу корпусу – від 1,2 мм.
- Посилена фальш-панель
- Тип замку: механічний чи електронний
- Можливість зберігання всіх видів офісних документів та папок

**Сейф-шафа** серії **БЛ** у лінійці різновиду сейфів – це щось середнє між металевою шафою та сейфом в офісі. Від звичайного класичного сейфа цей металевий виріб відрізняється великим розміром, що в той же час робить можливим вмістити всередину не тільки більшу кількість предметів, але й різних речей за розміром. Має відмінний естетичний вигляд і приємне нейтрально-сіре забарвлення гармонійно впишеться в будь-який офісний інтер'єр.





БЛ-65К.Т1.П1.7035



БЛ-65Е.Т1.П1.7035



БЛ-87К.Т1.П1.7035



БЛ-87Е.Т1.П1.7035



БЛ-125К.Т1.П2.7035



БЛ-125Е.Т1.П2.7035



БЛ-127К2.Т1.П2.7035



БЛ-127К1Е1.Т1.П2.7035



БЛ-150К2Е1.Т1.П2.7035



БЛ-185К.П4.7035

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Знімна полиця/ трейзер	Осередки	Вага, кг
БЛ-65К.Т1.П1.7035	650*460*340	1/1	немає	18
БЛ-65Е.Т1.П1.7035	650*460*340	1/1	немає	19
БЛ-87К.Т1.П1.7035	870*460*340	1/1	немає	22
БЛ-87Е.Т1.П1.7035	870*460*340	1/1	немає	23
БЛ-125К.Т1.П2.7035	1252*460*340	2/1	немає	37
БЛ-125Е.Т1.П2.7035	1252*460*340	2/1	немає	37
БЛ-127К2.Т1.П2.7035	1275*460*340	2/1	2	33
БЛ-127К1Е1.Т1.П2.7035	1275*460*340	2/1	2	34,5
БЛ-150К2Е1.Т1.П2.7035	1490*460*340	2/2	3	39,5
БЛ-185К.П4.7035	1800*460*340	4/0	немає	45



## Офісні сейфи **серія OLS**



**Гарантія  
на сейф**



**Механічний  
замок**



**Комбінований  
Цвет RAL**

- Міцна зварна конструкція
- Внутрішні петлі
- Товщина металу дверей – 6 мм
- Товщина металу корпусу – 2 мм
- Механічний англійський замок Lowe&Fletcher
- Знімні полиці
- Посилені ригелі, що повертаються, Ø25 мм
- Анкерні отвори для кріплення до стіни та підлоги

Офісний сейф преміум серії **OLS** – це стильний сейф із підвищеним захистом від злому для надійного зберігання цінностей. Сейф обладнано англійським замком Lowe & Fletcher. Сейфи оснащені ригельною системою замикання діаметром 25 мм та одним пасивним ригелем. Замок захищений від висвердлювання. Полиця може бути переставлена по висоті.



## Premium Line

- Офісні сейфи OLS -



OLS-PL-30.K



OLS-PL-45.K



OLS-PL-65.K



OLS-PL-105.K



OLS-PL-125.K

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Знімна полиця/ трейзер	Вага, кг
OLS-PL-30.K	300*450*350	1/0	19
OLS-PL-45.K	450*450*350	1/0	26
OLS-PL-65.K	650*450*350	2/1	38
OLS-PL-105.K	1050*450*350	2/1	57
OLS-PL-125.K	1250*450*350	2/1	72



## Сейфи, що вбудовуються **серія WS**



Гарантія  
на сейф



Механічний  
замок



Комбінований



- Міцна зварна конструкція
- Конструкція, що запобігає доступу до петель
- Товщина металу дверей – 8 мм
- Товщина металу корпусу – 2 мм
- Механічний англійський замок Lowe & Fletcher
- Знімні полиці
- Посилені ригелі, що повертаються, Ø25 мм
- Анкерні отвори для кріплення до стіни та підлоги

Сейфи, що вбудовуються серії **WS** з надійним англійським замком Lowe & Fletcher є чудовим варіантом для зберігання Ваших цінностей. Особлива конструкція кріплення дверей, що забезпечує неможливість доступу до дії на петлі. Товщина металу дверей 8 мм. Анкерні отвори дозволяють кріпити сейф до стіни або підлоги. У комплекті 2 ключі.




Сейфи, що вбудовуються

## Premium Line

- Офісні сейфи серії WS -




WS-PL-2116.K



WS-PL-2519.K



WS-PL-3220.K



WS-PL-3227.K

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Знімна полиця/ трейзер	Вага, кг
WS-PL-2116.K	210*300*160	1/0	9
WS-PL-2519.K	250*360*190	1/0	12
WS-PL-3220.K	320*400*200	1/0	18
WS-PL-3227.K	350*430*270	1/0	21



## Сейфи, що вбудовуються **серія ВСБ**



Гарантія  
на сейф



Електронний  
замок



Механічний  
замок



Колір RAL



- Зварна конструкція зі сталі
- Внутрішні петлі
- Товщина металу дверей – 6 мм
- Товщина металу корпусу – 1,5 мм
- Тип замку: механічний чи електронний
- Знімні полиці
- Анкерні отвори для кріплення до стіни та підлоги

Сейф серії **ВСБ**, що вбудовується - це один із найнадійніших варіантів встановлення сейфа в будинку чи офісі. Товщина дверей – 6 мм. Тип замку може бути на Ваш вибір – механічний чи електронний. Чотири анкерні отвори для кріплення до стіни, в комплекті 2 ключі. Тип замку – ригельний.





BCБ-1818.K



BCБ-2518.K



BCБ-2518.E



BCБ-3018.K



BCБ-3018.E

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Знімна полиця/ трейзер	Вага, кг
BCБ-1818.K	180-250*180	немає	5,3
BCБ-2518.K	250*300*180	немає	7,7
BCБ-2518.E	250*300*180	немає	7,8
BCБ-3018.K	300*400*180	немає	11
BCБ-3018.E	300*400*180	немає	11,1



## Сейфи на замовлення

ТМ «Ferocon» має все необхідне для виготовлення сейфів за індивідуальним замовленням. Налагоджена лінія виробництва дозволяє вирішити будь-яке завдання клієнта. Наші фахівці готові допомогти Вам з вибором та складанням оптимального Технічного Завдання.

Для Вас ми можемо виготовити сейфи за індивідуальним ТЗ за такими параметрами:

- з металу завтовшки до 10 мм
- трейзери з додаванням полиць чи іншої конфігурації
- знімно-регульовані полиці
- замки електронного чи механічного типу
- ложементи для рушниць
- фарбування сейфа у будь-який колір



Ми із задоволенням візьмемося за реалізацію будь-якого індивідуального замовлення. Ми зробимо сейф, який буде відповідати всім вимогам і вашим побажанням.

### Варіанти замків

- Механічні сейфові замки забезпечують високий рівень секретності та надійності, захист від висвердлювання та вибивання.
- Електронні сейфові замки мають захист від вибору коду.
- Електронно-механічні замки відрізняються від електронних тим, що при введенні правильної комбінації цифр для відкриття замка потрібно повернути ручку.

### Колірні рішення



# ШАФИ

# CABINETS

metal furniture



# FEROCON



## Шафи для одягу **серія НО/ШС**



Гарантія

### серія НО/серія ШС

- Збірна/ціліснозварювальна конструкція
- Проста збірка (серія НО)
- Вентиляційні отвори
- Полиця для головного убору
- Гачки для рушників (від 6 шт.)
- Поперечина/скоба для вішалок
- Порошково-полімерне покриття

**Шафи для одягу** - практичність, надійність і функціональність. Поєднання зручності та комфорту забезпечуються полицями, гачками та іншими комплектуючими. Вони чудово справляються зі своєю роллю як у дитячих роздягальнях, так і в спорткомплексах. Також шафи допоможуть вирішити проблему збору та зберігання робочого одягу на заводах і підприємствах. Завдяки нейтральному кольору металеві шафи легко впишуться в будь-який інтер'єр.





ШС-11-01-03



НО-24-01-06



ШС-22-01-06



ШС-22-01-08

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість секцій/дверей	Тип замку
НО 11-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/1	прапорцевий
НО 11-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/1	прапорцевий
НО 12-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/2	прапорцевий
НО 12-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/2	прапорцевий
НО 22-01-06*18*05-Ц-7035	600*1800*500	2/2	прапорцевий
НО 22-01-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/2	прапорцевий
НО 24-01-06*18*05-Ц-7035	600*1800*500	2/4	прапорцевий
НО 24-01-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/4	прапорцевий
Модуль НО 11-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/1	прапорцевий
Модуль НО 11-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/1	прапорцевий
НО 12-03-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/2	прапорцевий
НО 24-03-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/4	прапорцевий
ШС-11-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/1	прапорцевий
ШС-11-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/1	прапорцевий
ШС-22-01-06*18*05-Ц-7035	600*1800*500	2/2	прапорцевий
ШС-22-01-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/2	прапорцевий



## Шафи для одягу **серія МШШ/ШБМ**

серія МШШ



серія ШБМ



### Шафа для шкіл та садків серія МШШ

- Додатковий тип висоти – 1500 мм
- Можливість вибрати колір (від 8 варіантів)
- Полиця для головного убору
- Поперечина для вішалок
- Порошково-полімерне покриття

### Білизна шафа серія ШБМ

- Просте складання
- Кількість індивідуальних осередків до 10 шт.
- Порошково-полімерне покриття

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість секцій/дверей	Тип замку	Колір
МШШ 24-06*15*49-Ц	600*1500*500	2/4	прапорцевий	на вибір
МШШ 24-08*15*49-Ц	800*1500*500	2/4	прапорцевий	на вибір
МШШ 24-06*18*49-Ц	600*1800*500	2/4	прапорцевий	на вибір
МШШ 24-08*18*49-Ц	800*1800*500	2/4	прапорцевий	на вибір

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість осередків	Тип замку	центральний замок
ШБМ-1	380*1820*450	1	прапорцевий	двері-замок
ШБМ-5	380*1820*450	5	прапорцевий	-
ШБМ-10	380*1820*450	10	прапорцевий	-



## Шафи для одягу **на замовлення**

ТМ «**Ferocon**» має все необхідне для виготовлення шаф для одягу за індивідуальним замовленням. Налагоджена лінія виробництва дозволяє вирішити будь-яке завдання клієнта. Наші фахівці готові допомогти Вам з вибором та складанням оптимального Технічного Завдання.

Для Вас ми можемо виготовити шафи для одягу за індивідуальним ТЗ за такими параметрами:

- будь-які габаритні розміри
- будь-яка товщина металу
- перфорація для вентиляції у будь-яких частинах шафи
- різноманітна палітра забарвлення
- тип фарбування: глянець або крокрен
- індивідуальні варіанти комплектації шафи



### Акcesуари до шаф для одягу

Лавка СВ-1000

Лавка СВ-1200

Лавка СВ-1500

Лавка СВ-2000

Відкидна лавка для СО-300

Відкидна лавка для СО-400

Комплект ніжок НР 4 шт.100 шт.

Комплект ніжок НР 4 шт.150 шт.

Лавка під шафу висувна 600

Лавка під шафу висувна 800

Лавка під шафу стаціонарна 600

Лавка під шафу стаціонарна 800

Полиця для взуття 300 мм

Полиця для взуття 400 мм

Всі металеві шафи ТМ «**Ferocon**» можуть доповнюватися різними акcesуарами, які додадуть шафі гармонійний зовнішній вигляд, або доповнять корисними функціями. Ви можете використовувати як готові акcesуари, так і замовити розробку та виробництво нетипових акcesуарів для шаф.





## Офісні шафи **серія ШСБ/АШБ**



Гарантія

- Ціліснозварна конструкція
- Наявність полиць
- Поштовий тип замку (АШБ – центральний)
- Стильний офісний колір
- Можливість зберігання всіх видів офісних документів та папок

Що потрібно для того, щоб ваше робоче місце було комфортнішим? Зручні меблі, до того ж функціональні, щоб кожен документ був на своєму місці, і не росли гори паперів на робочих столах.

**Офісні шафи** – один із інструментів для створення образу успішної компанії як для співробітників, так і для відвідувачів.

Вони також чудово вписуються в інтер'єр офісу та ідеально поєднуються з іншими предметами меблів.





ШСБ-12-02-08\*09\*04



ШСБ-11-01-04\*18\*04



ШСБ-12-02-06\*18\*04



АШБ-11-01-04\*045\*04



АШБ-12-02-06\*045\*04



АШБ-12-02-08\*045\*04

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість секцій/дверей	Тип замку	Кількість полиць
ШСБ-11-01-04*18*04-Ц-7035	400*1800*400	1/1	ручка-замок	4
ШСБ-12-02-08*09*04-Ц-7035	600*900*400	1/2	ручка-замок	4
ШСБ-12-02-06*18*04-Ц-7035	600*1800*400	1/2	ручка-замок	4
ШСБ-12-02-08*18*04-Ц-7035	800*1800*400	2/2	ручка-замок	8
АШБ-11-01-04*045*04-Ц-7035	400*450*400	1/1	центральний	1
АШБ-12-02-06*045*04-Ц-7035	600*450*400	1/2	центральний	1
АШБ-12-02-08*045*04-Ц-7035	800*450*400	1/2	центральний	1



## Шафи осередкові **серія НЯ**



Гарантія

- Поштовий тип замку
- Порошково-полімерне покриття
- Кількість секцій (осередків) від 2 до 12 шт. (і більше)
- Кожна секція оснащена індивідуальним замком

В наш час важко уявити життя без сучасних супермаркетів. Багато хто вже визнав, що в них вибір і якість продуктів більша і краща, ніж, наприклад, на ринку, а ціни нижчі. До того ж, великі супермаркети значно економлять наш час.

**Коміркові шафи** є невід'ємним атрибутом сучасних супер та гіпермаркетів.

Місткі, зручні та універсальні осередкові шафи вміщують речі покупців, і надійно їх зберігають.





НЯ-14-01-04



НЯ-16-01-04



НЯ-26-01-06



НЯ-28-01-08

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість секцій/дверей	Тип замку	Кількість осередків
НЯ-12-01-03*18*05-7035	300*1800*500	1	поштовий	2
НЯ-12-01-04*18*05-7035	400*1800*500	1	поштовий	2
НЯ-13-01-03x18x05-7035	300*1800*500	1	поштовий	3
НЯ-13-01-04x18x05-7035	400*1800*500	1	поштовий	3
НЯ-14-01-03x18x05-7035	300*1800*500	1	поштовий	4
НЯ-14-01-04x18x05-7035	400*1800*500	1	поштовий	4
НЯ-16-01-03x18x05-7035	300*1800*500	1	поштовий	6
НЯ-16-01-04x18x05-7035	400*1800*500	1	поштовий	6
НЯ-24-01-06x18x05-7035	600*1800*500	2	поштовий	4
НЯ-24-01-08x18x05-7035	800*1800*500	2	поштовий	4
НЯ-26-01-06x18x05-7035	600*1800*500	2	поштовий	6
НЯ-26-01-08x18x05-7035	800*1800*500	2	поштовий	6
НЯ-28-01-06x18x05-7035	600*1800*500	2	поштовий	8
НЯ-28-01-08x18x05-7035	800*1800*500	2	поштовий	8
НЯ-212-01-06x18x05	600*1800*500	2	поштовий	12
НЯ-212-01-08x18x05	800*1800*500	2	поштовий	12



## Картотечні шафи



Гарантія

- Максимальне допустиме навантаження на скриньку 30 кг
- Габарити ящиків розраховані для зберігання папок
- Обладнані антиперекидальним пристроєм, що не дозволяє одночасно висувати більш ніж одну скриньку

**Картотечна шафа** - стильне та практичне рішення для сучасного офісу.

Навіть власнику комфортабельного та інноваційного офісу, оснащеного комп'ютерами, офісною технікою та електронними носіями, повністю позбутися паперової документації не вдасться. Друк, ключові партнерські та клієнтські договори, податкова звітність, трудові договори – всі ці документи вимагають дбайливого зберігання. Практичним та екологічним рішенням організації зберігання є картотечні шафи.





Ferocon 1.025



Ferocon 3.058



Ferocon 4.075



Ferocon 5.091



Ferocon 6.107



Ferocon 3.097



Ferocon 4.127



Ferocon 5.156



Ferocon 5A.156

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість ящиків	Тип замку
Шафа картотечна 1.025	315*255*585	1	центральний
Шафа картотечна 1У.025	315*255*382	1	центральний
Шафа картотечна 3.058	561*583*602	3	центральний
Шафа картотечна 4.075	561*746*602	4	центральний
Шафа картотечна 5.091	561*909*602	5	центральний
Шафа картотечна 6.107	561*1072*602	6	центральний
Шафа картотечна 6.134	561*1072*602	6	центральний
Шафа файлова 3.097	488*973*602	3	центральний
Шафа файлова 4.127	488*1266*602	4	центральний
Шафа файлова 5.156	488*1559*602	5	центральний
Шафа файлова 5A.156	900*1559*497	5	центральний


**Поштові скриньки**

**PB-01**

**PB-02**

**PB-03**

**PB-04**

**PB-05**

**PB-07**

**ЯП-1**

**ЯП-3**

**PB-06**

**PBC-15**

**PBC-16**

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Тип замку
PB-01	235*355*40	поштовий
PB-02	295*385*110	поштовий
PB-03	260*380*70	поштовий
PB-04	350*305*70	поштовий
PB-05	260*320*70	поштовий
PB-06	435*475*70	поштовий
PB-07	167*233*36	поштовий
ЯП-1	167*233*36	поштовий
ЯП-2	260*380*70	поштовий
ЯП-3	230*395*85	поштовий
PBC-15 багатосекційний	385*725*145	поштовий
PBC-16 багатосекційний	385*830*145	поштовий
PBC-17 багатосекційний	385*935*145	поштовий



## Ключниці/Аптечки



КЛ-30



КЛ-60



КЛ-120



КЛ-240



АП-1-01



АП-1-02

\* брелки не входять до комплекту ключниць

Модель	Размеры внешние (В*Ш*Г), мм	Кількість полиць/ключів	Тип замку
Аптечка АП-1-01	300*350*150	2	прапорцевий
Аптечка АП-1-02	300*400*150	3	прапорцевий
Ключниця КЛ-30	350*360*80	30	прапорцевий
Ключниця КЛ-60	350*360*80	60	прапорцевий
Ключниця КЛ-120	350*360*80	120	прапорцевий
Ключниця КЛ-240	700*360*80	240	прапорцевий


**Стелажі серія STRONG**

**STRONG-Mini**

**STRONG-10-175**

**STRONG-20-200**

**STRONG-40-200**

**Гарантія**

**Навантаження на полицю, кг**

- Навантаження на полицю до 200 кг
- Оцинковане покриття
- Регулювання полиць по висоті
- На стійки надягаються Г-подібні підп'ятники
- Просте складання

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість полиць, шт	Навантаження на полицю, кг	Вага, кг
STRONG-Mini	710*1500*310	4	100	15
STRONG-5-80	800*1600*400	4	80	8
STRONG-10-175	900*1800*400	5	175	10
STRONG-20-200	910*1800*460	5	200	25
STRONG-45-175	900*2000*600	5	175	13
STRONG-40-200	1110*2200*460	5	200	26



## Стелажі серія EXPERT



- Максимальна висота секції стелажу – 2500 мм
- Максимальна висота секції стелажу – 1150 мм
- Максимальна глибина секції стелажу - 600 мм
- Максимальне розподілене навантаження на одну полицю – 140 кг
- Максимальне розподілене навантаження на секцію – 650 кг
- Крок перестановки полиць – 30 мм
- Матеріал полиці – 1,0 мм Ст. 08 КП

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Навантаження на полицю, за умови використання (В*Ш)	Вага, кг
Пс-1 Полиця з кріпленням 750*300	750*25*300	120*140	2,25
Пс-1 Полиця з кріпленням 750*400	750*25*400	120*140	3,17
Пс-1 Полиця з кріпленням 750*500	750*25*500	120*140	3,8
Пс-1 Полиця з кріпленням 750*600	750*25*600	120*140	4,72
Пс-1 Полиця з кріпленням 1000*300	1000*25*300	120*140	2,96
Пс-1 Полиця з кріпленням 1000*400	1000*25*400	120*140	4,17
Пс-1 Полиця з кріпленням 1000*500	1000*25*500	120*140	5
Пс-1 Полиця з кріпленням 1000*600	1000*25*600	120*140	6,21
Пс-1 Полиця з кріпленням 1150*300	1150*25*300	120*140	3,38
Пс-1 Полиця з кріпленням 1150*400	1150*25*400	120*140	4,76
Пс-1 Полиця з кріпленням 1150*500	1150*25*500	120*140	5,71
Пс-1 Полиця з кріпленням 1150*600	1150*25*600	120*140	7,1
СС-1,5-1000 мм Сійка стелаж	35*1000*35	-	0,76
СС-1,5-1500 мм Сійка стелаж	35*1500*35	-	1,21
СС-1,5-1800 мм Сійка стелаж	35*1800*35	-	1,36
СС-1,5-2000 мм Сійка стелаж	35*2000*35	-	1,49
СС-1,5-2500 мм Сійка стелаж	35*2500*35	-	1,87
Обмежувач стелажу ОС.00-300	1*25*297	-	0,075
Обмежувач стелажу ОС.00-400	1*25*397	-	0,094
Обмежувач стелажу ОС.00-500	1*25*497	-	0,114
Обмежувач стелажу ОС.00-600	1*25*597	-	0,134
Комплект кріплення з посиленням КУ (8 шт.)	-	-	8,8
Стінка бічна для стелажу 500*300 СБ-1	10*450*300	-	0,55
Стінка бічна для стелажу 500*400 СБ-1	10*450*400	-	0,72
Стінка бічна для стелажу 500*500 СБ-1	10*450*500	-	0,9
Стінка бічна для стелажу 500*600 СБ-1	10*450*600	-	1,08
Стінка бічна для стелажу 1000*300 СБ-1	10*930*300	-	1,13
Стінка бічна для стелажу 1000*400 СБ-1	10*930*400	-	1,5
Стінка бічна для стелажу 1000*500 СБ-1	10*930*3500	-	1,88
Стінка бічна для стелажу 1000*600 СБ-1	10*930*600	-	2,22



# Промислові меблі

## Верстати


**BCM-12**

**BCM-12Ц**

**BCM-12-01**

**BCM-12-01Ц**

**BCM-15-03**

**BCM-15-03Ц**

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Стільниця	Ящики, шт
Верстат BCM-12	1200*855*622	фанера	немає
Верстат BCM-12Ц	1200*855*623	оцинкована	немає
Верстат BCM-12-01	1200*855*620	фанера	2
Верстат BCM-12-01Ц	1200*855*621	оцинкована	2
Верстат BCM-15-03	1200*855*624	фанера	1
Верстат BCM-15-03Ц	1200*855*625	оцинкована	1

## Інструментальні шафи


**ШИ-1**

**ШИ-2-П4**

**ШИ-2-П4**

**ШМ-1**

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Кількість полиць	Особливості
ШИ-1	800*1800*500	4	перфорована задня стінка
ШИ-2-П4	1000*1970*500	4	перфорована задня стінка
ШИ-2-П3-В3	1000*1970*500	3	шухляди, 3 шт.
ШМ-1	800*1800*300	9	контейнери для металовиробів, 50 шт.

## Тумби для інструментів

**Інструментальні тумби** використовують для оптимізації робочого місця на СТО, ремонтних майстернях та компактного зберігання робочого інструменту.

Тумби можуть бути виготовлені в різних габаритних розмірах і можуть бути обладнані бажаною кількістю ящиків. Для забезпечення безпеки інструментів, приладів і дрібних деталей тумба може бути укомплектована центральним замком. Ще однією корисною опцією є встановлення коліс для вільного переміщення у робочому приміщенні.

Доведено, що оптимізація робочого місця дозволяє збільшити продуктивність роботи та суттєво знизити витрати робочого часу.

Ми виготовимо необхідне обладнання з урахуванням індивідуальних запитів для підвищення ефективності роботи.

## Інструментальні візки

**Інструментальні візки** призначені для переміщення вантажів, металовиробів, деталей та інструменту у виробничих приміщеннях. Професійні візки використовують промислові підприємства, виробництва, автосервіси та майстерні. Ми маємо великий досвід та готові рішення, здатні оптимізувати роботу в майстерні або на виробництві, за рахунок правильної організації робочого простору та зручної доставки необхідних матеріалів.





# Мангали



K-95 Туристичний



K-107 Вугілля



K-205



K-523



K-585



K-602 Одноярусний



K-687 Двоярусний



Профі Компакт



Профі Преміум



Профі Ультра

Модель	Розміри зовнішні (В*Ш*Г), мм	Вага, кг	Опис
тонкостінні мангали			
K-95 Туристичний	50*32	0,93	проста конструкція
K-107 Вугілля	35*30*30	2,2	вентиляційні отвори
K-205	50*30*30	2,7	вентиляційні отвори
гриль преміум			
K-523	65*43*50	12,5	вентиляційні отвори
K-585	44*28*30	6,4	вентиляційні отвори
K-602 Одноярусний	44*47*30	7,2	вентиляційні отвори
K-687 Двоярусний	58*69*37	12,6	вентиляційні отвори, 2 яруси
Профі Компакт	60*102*42	26,6	вентиляційні отвори, 3 засувки, кована підставка, ванна для вугілля, кришка для вугілля
Профі Преміум	109*107*47	46,7	вентиляційні отвори, 3 засувки, кована підставка, ванна для вугілля, кришка для вугілля
Профі Ультра	193*157*57	34,3	вентиляційні отвори, 3 засувки, кована підставка, ванна для вугілля, кришка для вугілля, козирок, ґрати для продуктів

## Корисні поради

### ... про сейфи



1. Отримавши в комплекті із сейфом два ключі, один із них необхідно надійно сховати. Не допускайте помилки – не кладіть дублікат у сейф!



3. Встановлюйте сейф у прихованому місці, де недолік простору є перешкодою для використання великих інструментів для злому.



5. Встановлюйте сейф за будівельним рівнем (двері сейфа повинні відкриватися зліва направо, сейф повинен бути замуrowаний у проріз на 2 сантиметри глибше за зовнішній край стіни).

### ... про металеві шафи



7. Шафи металеві слід встановлювати в теплих приміщеннях, що добре провітрюються, з інтервалом температур у межах від +10.....+35°C і відносною вологістю не більше 60%.

### ... про мангали



9. Перед першим використанням необхідно пропалити мангал, щоб прибрати з мангалу консерваційне мастило.

## 8825

2. Періодично змінюйте код, щоб неможливо було його обчислити за більш затертою поверхнею кнопок.



4. Для кріплення сейфів рекомендується використовувати клинові анкери, що витримують навантаження від 500 кг до 3 тонн. Довжина анкерів – від 5 до 30 см, діаметр від 5 до 20 мм.



6. Для покращення зачеплення сейфа у стіні, рекомендуємо обернути його звареною металевією мережею з коміркою, розташувачи її на відстані 30 мм від корпусу з чотирьох сторін.



8. Слід стежити, щоб вентиляційні отвори не перекривалися. Також не рекомендуємо зберігати вологі речі, щоб запобігти передчасній появі корозії.



10. Під час експлуатації дотримуватись правил пожежної безпеки.

Для нотаток

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.



Центральний офіс:



м. Львів,  
вул. Зелена 149,  
корпус 8а



+38 (067) 575-22-00



ferocon@ipcom.ua

---

СЕЙФИ



МЕТАЛЕВІ ШАФИ



СТЕЛАЖІ



ПРОМИСЛОВІ МЕБЛІ



ІНШІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ



WWW.FEROCON.UA